



**IGASAMEX**

**REPORTE DE REVISIÓN DE RECURSOS  
PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

**Sistema:** Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.

**Periodo:** 23-Dec-2015 al 22-Mar-2016

**REV. 0**

**Fecha:** 03-Mar-2016

**Ficha:** RO-AU-04-017-000-M3-226

**RO-AU-04**

**SEGURIDAD OPERATIVA**

- 1. Candado en válvula de venteo:
- 2. Candado en válvula de seguridad:
- 3. Candados rojos foliados en válvulas:
- 4. Plano actualizado del sistema:
- 5. Sistema de tierras y pararrayos:
- 6. Puntos de ajuste de gasoducto (presión):

**SEGURIDAD FÍSICA**

- 1. Muros y/o malla ciclónica en buen estado
- 2. Candado de seguridad en puerta de accesos
- 3. Extintores de PQS vigentes
- 4. Extintor accesible y con señalética visible
- 5. Concertina perimetral en buen estado
- 6. Cono de viento operando y en buen estado

**SEÑALIZACIÓN**

- 1. Cuenta con rótulos de número de emergencias
- 2. Cuenta con letreros de NO FUMAR
- 3. Rombo de identificación de riesgos NFPA
- 4. Letrero de acceso restringido
- 5. Pintura en buen estado

**RECURSOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS**

- 1. Herramienta completa
- 2. Explosímetro verificado y disponible
- 3. Refacciones de emergencias
- 4. Directorio de emergencias en celular
- 5. Planos actualizados
- 6. Manual de operación y mantenimiento
- 7. Manuales de los equipos del sistema
- 8. Manual de SST y PPA actualizado del sistema

**EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONA**

- 1. Nomex
- 2. Casco de seguridad
- 3. Orejeras
- 4. Lentes
- 5. Chaleco reflejante
- 6. Guantes
- 7. Zapatos de seguridad

**VEHÍCULO**

- 1. Póliza de seguro
- 2. Tarjeta de circulación
- 3. Cables pasa corriente
- 4. Gato y herramientas
- 5. Reflejantes
- 6. Caja de herramientas
- 7. Llanta de refacción c/cadena
- 8. Camper en buen estado
- 9. Torreta
- 10. Sin Golpes / Daños
- 11. Licencia vigente operador
- 12. Botiquín en Vehículo
- 13. Placas: MNZ 7048
- 14. Modelo: 2013

**OBSERVACIONES GENERALES**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Mar-2016

**Fecha de aprobación:** 03-Mar-2016

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez