



IGASAMEX

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

SISTEMA:	<u>Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>30/05/2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u>			RO-014

Descripción general de condición anormal

NO EXISTIO NINGUNA DURANTE EL PERIODO DE OPERACION JUN.2012 A MAY.2013

Ubicación: _____

Causa aparente _____

Efectos _____

NO EXISTIO NINGUNA DURANTE EL PERIODO DE OPERACION JUN.2012 A MAY.2013

Acción correctiva _____

Observaciones

NO EXISTIO NINGUNA DURANTE EL PERIODO DE OPERACION JUN.2012 A MAY.2013

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 19/06/2013 03:23:22p.m.

Fecha de aprobación: 20/06/2013 08:52:12p.m.

Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez

Aprobado por: Neftalí López